

Innehåll

Benämning	Serie	Sida
<u>Tryckluftsdosor</u>	<u>C0D, C0P</u>	<u>2</u>
<u>Cylinder</u>	<u>P1M</u>	<u>2</u>
<u>Cylinder</u>	<u>P5T</u>	<u>3</u>
<u>Cylinder</u>	<u>C20 och P1K</u>	<u>4</u>
<u>Cylinder</u>	<u>C40 och C41</u>	<u>5-6</u>
<u>Cylinder</u>	<u>C43</u>	<u>6</u>
<u>Cylinder</u>	<u>C51M, C52M och P1C</u>	<u>7-8</u>
<u>Cylinder</u>	<u>P1D</u>	<u>9-10</u>
<u>Cylinder</u>	<u>P1E</u>	<u>10</u>
<u>Cylinder</u>	<u>C45M och P1S</u>	<u>11</u>
<u>Cylinder</u>	<u>M110, M111 och M112</u>	<u>12</u>
<u>Cylinder</u>	<u>P1R</u>	<u>12</u>
<u>Vriddon</u>	<u>RA</u>	<u>13</u>
<u>Vriddon</u>	<u>PRO och PRN</u>	<u>13</u>
<u>Vridcylinder</u>	<u>DSO</u>	<u>14</u>
<u>Ventiler och fett</u>		<u>15</u>

Tätningssatser för C0D, C0P

Beteckning	Beställn. nr.
C0D300-40/-40S	9121655401
C0D600-50/-50S	9121655501
C0D1200-50/-50S	9121655601
C0P160-50S/-80S	9121655101
C0P300-50S/-80S	9121655201
C0P2500-60/80	9121655301
C0P2500-60S/100S	9121655302
C0D300-40/-40S, membran*	9121655407
C0D600-50/-50S, membran*	9121655507
C0D1200-50/-50S, membran*	9121655607

* Membran ingår även i tätningssats

Tätningssatser för P1M, standard

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
12	P1M-6DRN
16	P1M-6FRN
20	P1M-6HRN
25	P1M-6JRN
32	P1M-6KRN
40	P1M-6LRN
50	P1M-6MRN
63	P1M-6NRN
80	P1M-6PRN
100	P1M-6QRN

Tätningssatser för P1M, högtemperatur

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
12	P1M-6DRV
16	P1M-6FRV
20	P1M-6HRV
25	P1M-6JRV
32	P1M-6KRV
40	P1M-6LRV
50	P1M-6MRV
63	P1M-6NRV
80	P1M-6PRV
100	P1M-6QRV

Tätningssatser för P5T, standard

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
16	PSK-P5T16
20	PSK-P5T20
25	PSK-P5T25
32	PSK-P5T32
40	PSK-P5T40
50	PSK-P5T50
63	PSK-P5T63
80	PSK-P5T80
100	PSK-P5T100

Tätningssatser för P5T, högtemperatur

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
16	PSK-P5T16F
20	PSK-P5T20F
25	PSK-P5T25F
32	PSK-P5T32F
40	PSK-P5T40F
50	PSK-P5T50F
63	PSK-P5T63F
80	PSK-P5T80F
100	PSK-P5T100F

Tätningssatser för C20, C20S och P1K, standard

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	9122352088
40	9122352089
50	9122352090
63	9122352091
80	9122352092
100	9122352093

Tätningssatser för C20... +F00 och P1K, högtemperatur

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	9122421921
40	9122421922
50	9122421923
63	9122421924
80	9122421925
100	9122421926

Tätningssatser för C20... +H00 och P1K, lågtryckshydr.

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	9122421931
40	9122421932
50	9122421933
63	9122421934
80	9122421935
100	9122421936

Tätningssatser för C20P, C20PL och P1K positioneringscyl,

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
40	9121678401
50	9121678402
63	9121678403

Tätningssatser för lägesgivare C20P, C20PL och P1K

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
40, 50, 63	9121678496

Tätningssatser för C40 och C41, standard

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	9121565201
40	9121565202
50	9121565203
63	9121565204
80	9121565205
100	9121565206
125	9121565207
160	9121565208
200	9121565209

Tätningssatser för C40 och C41, genomgående kolvstång

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	9121565251
40	9121565252
50	9121565253
63	9121565254
80	9121565255
100	9121565256
125	9121565257
160	9121565258
200	9121565259

Tätningssatser för C40 och C41, tandemcylinder

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	9121659781
40	9121659782
50	9121659783
63	9121659784
80	9121659785
100	9121659786
125	9121659787
160	9121659788
200	9121659789

Tätningssatser för C40 och C41, högtemperatur

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	9122298611
40	9122298612
50	9122298613
63	9122298614
80	9122298615
100	9122298616
125	9122298617
160	9122298618
200	9122298619

Tätningssatser för C40 och C41, lågtryckshydraulik

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	9123981801
40	9123981802
50	9123981803
63	9123981804
80	9123981805
100	9123981806
125	9123981807

Tätningssatser för C43

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	9121591091
40	9121591092
50	9121591093
63	9121591094

Tätningssatser för C51M, C52M och P1C, standard

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	9121715901
40	9121715902
50	9121715903
63	9121715904
80	9121715905
100	9121715906
125	9121715907

Tätningssatser för C51MU, C52MU och P1C med genomgående kolvstång

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	9121715952
40	9121715953
50	9121715954
63	9121715955
80	9121715956
100	9121715957
125	9121715958

Tätningssatser för C51ML, C52ML och P1C med kolvstångslåsning

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	9121715941
40	9121715942
50	9121715943
63	9121715944
80	9121715945
100	9121715946
125	9121715947

Kompl, tätningssatser för cylinder med kolvstångslåsning

Tätningssatser för C51/C52... +E00 och P1C, lågtemperatur

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	9121715921
40	9121715922
50	9121715923
63	9121715924
80	9121715925
100	9121715926
125	9121715927

Tätningssatser för C51/C52... +F00 och P1C, högtemperatur

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	9121715931
40	9121715932
50	9121715933
63	9121715934
80	9121715935
100	9121715936
125	9121715937

Tätningssatser för C51/C52... +H00 och P1C, lågtryckshydraulik

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	9121715961
40	9121715962
50	9121715963
63	9121715964
80	9121715965
100	9121715966
125	9121715967

Tätningssatser för P1D, standard

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	P1D-6KRN
40	P1D-6LRN
50	P1D-6MRN
63	P1D-6NRN
80	P1D-6PRN
100	P1D-6QRN
125	P1D-6RRN

Tätningssatser för P1D med genomgående kolvstång

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	P1D-6KRNF
40	P1D-6LRNF
50	P1D-6MRNF
63	P1D-6NRNF
80	P1D-6PRNF
100	P1D-6QRNF
125	P1D-6RRNF

Tätningssatser för P1D i lågtemperaturutförande

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	P1D-6KRL
40	P1D-6LRL
50	P1D-6MRL
63	P1D-6NRL
80	P1D-6PRL
100	P1D-6QRL
125	P1D-6RRL

Tätningssatser för P1D i högtemperaturutförande

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	P1D-6KRF
40	P1D-6LRF
50	P1D-6MRF
63	P1D-6NRF
80	P1D-6PRF
100	P1D-6QRF
125	P1D-6RRF

Tätningssatser för P1D för lågtryckshydraulik

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	P1D-6KRH
40	P1D-6LRH
50	P1D-6MRH
63	P1D-6NRH
80	P1D-6PRH
100	P1D-6QRH
125	P1D-6RRH

Tätningssatser för P1D med FPM-avskrapare (standardtemperatur)

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	P1D-6KRV
40	P1D-6LRV
50	P1D-6MRV
63	P1D-6NRV
80	P1D-6PRV
100	P1D-6QRV
125	P1D-6RRV

Tätningssatser för P1D med HDPE-avskrapare för torr kolvstång (stdtemp.)

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	P1D-6KRD
40	P1D-6LRD
50	P1D-6MRD
63	P1D-6NRD
80	P1D-6PRD
100	P1D-6QRD
125	P1D-6RRD

Tätningssatser för P1D med metallavskrapare (standardtemperatur)

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	P1D-6KRQ
40	P1D-6LRQ
50	P1D-6MRQ
63	P1D-6NRQ
80	P1D-6PRQ
100	P1D-6QRQ
125	P1D-6RRQ

Tätningssatser för P1D med kolstångslås (standardtemperatur)

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	P1D-6KRNL
40	P1D-6LRNL
50	P1D-6MRNL
63	P1D-6NRNL
80	P1D-6PRNL
100	P1D-6QRNL
125	P1D-6RRNL

Tätningssatser för P1E, standard

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	P1E-6KRM
40	P1E-6LRM
50	P1E-6MRM
63	P1E-6NRM
80	P1E-6PRM
100	P1E-6QRM
125	P1E-6RRM
160	P1E-6SRM
200	P1E-6TRM

Tätningssatser för P1E i högtemperaturutförande

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	P1E-6KRV
40	P1E-6LRV
50	P1E-6MRV
63	P1E-6NRV
80	P1E-6PRV
100	P1E-6QRV
125	P1E-6RRV
160	P1E-6SRV
200	P1E-6TRV

Tätningssatser för C45M och P1S- Ø32-Ø63

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
32	9121659195
40	9121659196
50	9121659197
63	9121659198

Tätningssatser för P1S-Ø80-Ø125

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
80	9121718905
100	9121718906
125	9121718907

Tätningssatser för P1S-Ø80-Ø125, genomgående kolvstång

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
80	9121718955
100	9121718956
125	9121718957

Tätningssatser för P1S-Ø80-Ø125, lågtemperatur

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
80	9121718935
100	9121718936
125	9121718937

* Pris påbegäran

Tätningssatser för P1S-Ø80-Ø125, högtemperatur

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
80	9121718925
100	9121718926
125	9121718927

Tätningssatser Serie M110, M111, M112 och P1R

Tätningssatser för M110, M111 och M112

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
40	9121660083
63	9121680083

Tätningssatser för P1R-, enkel och dubbel löpvagn

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
P1R-016	P1R-6FRM
P1R-025	P1R-6JRM
P1R-032	P1R-6KRM
P1R-040	P1R-6LRM
P1R-050	P1R-6MRM
P1R-063	P1R-6NRM

Reservband för P1R

Innerband + ytterband enkel löpvagn

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
16	P1R-6FRA-XXXX**
25	P1R-6JRA-XXXX**
32	P1R-6KRA-XXXX**
40	P1R-6LRA-XXXX**
50	P1R-6MRA-XXXX**
63	P1R-6NRA-XXXX**

** Lägg till slaglängd i mm

Reservband för P1R

Innerband + ytterband dubbel löpvagn

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
16	P1R-6FRB-XXXX**
25	P1R-6JRB-XXXX**
32	P1R-6KRB-XXXX**
40	P1R-6LRB-XXXX**
50	P1R-6MRB-XXXX**
63	P1R-6NRB-XXXX**

** Lägg till slaglängd i mm

Tätningssatser för vriddon RA

Beteckning	Beställn. nr.
RA-2-SS	9121679920
RA-4-SS	9121679921
RA-8-SS	9121679922
RA-12-SS	9121679923
RA-20-SS	9121679924

Tätningssatser för vriddon PRO enkellamell*

Beteckning	Beställn. nr.
PROA3S	PRNA3S-PS
PROA10S	PRNA10S-PS
PROA20S	PRNA20S-PS
PRO30SE	PRN30S-PS

Tätningssatser för vriddon PRO dubbellamell*

Beteckning	Beställn. nr.
PROA3D	PRNA3D-PS
PROA10D	PRNA10D-PS
PROA20D	PRNA20D-PS
PRO30DE	PRN30D-PS

Tätningssatser för vriddon PRN enkellamell*

Beteckning	Beställn. nr.
PRN50SE	PRN50S-PS
PRN150SE	PRN150S-PS
PRN300SE	PRN300S-PS
PRN800SE	PRN800S-PS

Tätningssatser för vriddon PRN dubbellamell*

Beteckning	Beställn. nr.
PRN50DE	PRN50D-PS
PRN150DE	PRN150D-PS
PRN300DE	PRN300D-PS
PRN800DE	PRN800D-PS

* Består av lamellaxel, tätning och O-ringar

Tätningssatser för vridcylinder DSO-P, pneumatisk drift

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
50	9301050701
63	9301050702
80	9301050703
100	9301050704
125	9301050705
160	9301050706
200	9301050707

Tätningssatser för vridcylinder DSO-H, hydraulisk drift

Cyl. dia. mm	Beställn. nr.
50	9301050710
63	9301050711
80	9301050712
100	9301050713
125	9301050714
160	9301050715
200	9301050716

Tätningssatser för ventiler

Beteckning	Beställn. nr.
VA13/15	9128674100
VE13	9128628700
VE15	9128628800
VE25	9128817100
VE45	9121558480
VB33 och P4Q-BA12/13	3340BR
VB43,63 och P4Q-BA14/16	3340CR

Slidsats komplett med tätning

Beteckning	Beställn. nr.
VE22/23/42/43 Standard	4145059580
VE22/23/42/43 + B00	4145060280
VE82/83 Standard	4145059480
VE82/83 + B00	4145060380

Ventilfett, 50 g tub

Beteckning	Beställn. nr.
Standad (BR2)	9127327501

Cylinderfett, 30 g tub

Beteckning	Beställn. nr.
Standard	9127394541
Högtemperatur***	9127394521
Lågtemperatur***	9127394531

*** Kan även användas för ventiler

Försäljningskontor

AE – Förenade Arabemiraten,
Abu Dhabi
Tel: +971 2 67 88 587

AR – Argentina, Buenos Aires
Tel: +54 3327 44 4129

AT – Österrike, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501-0

AT – Österrike, Wiener Neustadt
(Östeuropa)
Tel: +43 (0)2622 23501 970

AU – Australien, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777

AZ – Azerbajjan, Baku
Tel: +994 50 2233 458

BE – Belgien, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900

BR – Brasilien, Cachoeirinha RS
Tel: +55 51 3470 9144

BY – Vitryssland, Minsk
Tel: +375 17 209 9399

CA – Kanada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000

CH – Schweiz
Se Tyskland

CN – Kina, Shanghai
Tel: +86 21 5031 2525

CN – Kina, Beijing
Tel: +86 10 6561 0520

CZ – Tjeckien, Klecany
Tel: +420 284 083 111

DE – Tyskland, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0

DK – Danmark, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00

ES – Spanien, Madrid
Tel: +34 902 33 00 01

FI – Finland, Vantaa
Tel: +358 (0) 20 753 2500

FR – Frankrike,
Contamine-sur-Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25

GR – Grekland, Aten
Tel: +30 210 933 6450

HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008

HU – Ungern, Budapest
Tel: +36 1 220 4155

IE – Irland, Dublin
Tel: +353 (0)1 466 6370

IN – Indie, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85

IT – Italien, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21

JP – Japan, Fujisawa
Tel: +(81) 4 6635 3050

KR – Korea, Seoul
Tel: +82 2 559 0400

KZ – Kazakstan, Almaty
Tel: +7 3272 505 800

LV – Lettland, Riga
Tel: +371 74 52601

MX – Mexico, Apodaca
Tel: +52 81 8156 6000

MY – Malaysia, Subang Jaya
Tel: +60 3 5638 1476

NL – Nederländerna,
Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585 000

NO – Norge, Ski
Tel: +47 64 91 10 00

NZ – Nya Zeeland, Mt Wellington
Tel: +64 9 574 1744

PL – Polen, Warszawa
Tel: +48 (0)22 573 24 00

PT – Portugal, Leca
da Palmeira
Tel: +351 22 999 7360

RO – Rumänien, Bukarest
Tel: +40 21 252 1382

RU – Ryssland, Moskva
Tel: +7 495 645-2156

SE – Sverige, Spånga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00

SG – Singapore
Tel: +65 6887 6300

SL – Slovenien, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650

SK – Slovakien
Se Tjeckien

TH – Thailand, Bangkok
Tel: +662 717 8140

TR – Turkiet, Merter/Istanbul
Tel: +90 212 482 91 06 or 07

TW – Taiwan, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

UA – Ukraina, Kiev
Tel +380 44 494 2731

UK – Storbritannien,
Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878

US – USA, Cleveland
Tel: +1 216 896 3000

US – USA, Miami
(Pan American Division)
Tel: +1 305 470 8800

VE – Venezuela, Caracas
Tel: +58 212 238 5422

ZA – Sydafrikanska
Republiken, Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700

